

Số: /CV-UBND

Cẩm Lương, ngày tháng 9 năm 2024

V/v Tập trung chỉ đạo sản xuất ứng phó với các điều kiện thời tiết bất thuận và hướng dẫn một số biện pháp khắc phục và chăm sóc cây trồng sau cơn bão số 3.

**Kính gửi:**

- Các thành viên BCH phòng chống dịch bệnh GSGC xã Cẩm Lương;
- Tiểu ban phòng chống dịch bệnh GSGC các thôn trong xã;

Thực hiện Công văn số 2762/UBND-NN ngày 18/09/2024 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc Tập trung chỉ đạo sản xuất ứng phó với các điều kiện thời tiết bất thuận và hướng dẫn một số các biện pháp khắc phục và chăm sóc cây trồng sau cơn bão số 3.

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Đông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15km/h. Theo dự báo, thời gian tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hóa.

Hiện nay, các loại cây trồng vụ Thu Mùa 2024 trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn thu hoạch, một số địa phương đã tiến hành thu hoạch rộ lúa trà mùa sớm và chính vụ; đồng thời Nhân dân đã bắt đầu gieo trồng các loại cây vụ Đông sớm, ưu ấm. Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch lúa Mùa đang còn chậm, trong khi thời tiết, khí hậu bất thuận có thể gây thiệt hại lớn đến kết quả sản xuất trồng trọt. Một loại cây trồng Như cây lúa, Ngô, cây rau, màu các loại, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp... cũng bị ảnh hưởng một phần do cơn bão số 3 (YAGI) gây ra. Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thời tiết bất thuận gây ra, khắc phục ảnh hưởng sau bão, bảo vệ kết quả sản xuất vụ Thu Mùa năm 2024 và triển khai vụ Đông năm 2024-2025. Chủ tịch UBND, trưởng ban BCĐ PCTT, TKCN, PTDS xã yêu cầu các thôn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1. Đối với thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa năm 2024**

- Thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bão (chăng chống, gia cố chuồng trại, chuẩn bị rèm che chắn,... để phòng mưa tạt, gió lùa, hạn chế tốc mái, đồ dùng ảnh hưởng đến vật nuôi khi có bão, mưa gió xảy ra);
- Kiểm tra, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nơi chứa chất thải để đảm bảo sức chứa, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đối với những vùng có nguy cơ ngập, cần nâng cao nền chuồng hoặc làm sàn kê cao và có phương án chủ động di dời vật nuôi đảm bảo an toàn khi bão, mưa to gây ngập úng;

- Chủ động dự trữ thức ăn, nước uống, thuốc thú y đầy đủ cho đàn vật nuôi; chủ động phương án điện dự phòng như máy phát điện, ắc quy,...; có kế hoạch, phương án chủ động di dời vật nuôi đến nơi an toàn nếu nguy cơ cao ảnh hưởng bởi bão, ngập úng.

- Xuất bán vật nuôi kịp thời khi đến tuổi, đạt khối lượng xuất bán; có kế hoạch giảm đàn vật nuôi (xuất bán, giết mổ,...) trước khi bão, lụt xảy ra.

Tập trung chỉ đạo, huy động nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh các loại cây trồng nhất là lúa, ngô, đã chín từ 80% trở lên với phương châm “*xanh nhà hơn già*”

đồng”; ưu tiên thu hoạch sớm các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn và đông, lốc gây ra; rà soát, tổng hợp, chỉ đạo điều hành tốt các phương tiện máy móc, nhân công phục vụ thu hoạch cây trồng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng giữ đồng, bảo kê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Tiêu kiệt nước đê trên mặt ruộng đối với diện tích cây trồng chưa đến thời gian thu hoạch; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống, khắc phục, chăm

sóc cây trồng trước và sau mưa lớn (bó dựng lúa, gia cố giàn, dựng lại cây trồng khi bị đổ ngã tu sửa, bảo trì máy móc, nạo vét, khơi thông hệ thống tiêu để sẵn sàng

tiêu úng khi mưa lớn gây ngập úng.

## **2. Đối với vườn cây ăn quả:**

- Ngay sau khi thời tiết ổn định trở lại thì khơi thoát nước vườn cây, tiến hành dựng thẳng gốc, dùng cọc chống để cây không bị nghiêng trở lại (áp dụng đối với cây thân gỗ)

- Cắt bỏ cành gãy, cành bị tổn thương do bão, ngập lụt. Cụ thể:

+ Đối với cây còn nguyên vẹn cành hoặc có ít cành bị gãy ( $\leq 1/3$  tán bị gãy):

Chỉ cắt bỏ cành gãy, sau khi cây hồi phục mới tỉa cành, tạo tán.

+ Đối với cây bộ tán bị gãy nhiều ( $\geq 1/3$  tán bị gãy): Cắt bỏ toàn bộ cành gãy, để lại các cành còn lá (cành thỡ), sau khi cây hồi phục sẽ tiến hành tạo lại bộ tán.

+ Đối với cây đang mang quả: Cần căn cứ vào mức độ gãy, đổ để tỉa bớt hoặc cắt hết quả trên cây, tập trung dinh dưỡng nuôi cây, khôi phục cây

*Lưu ý:* Khẩn trương dọn dẹp tàn dư cây bị đổ gãy, hoặc cắt ra khỏi vườn;

Đối

với các vết tổn thương lớn do đổ gãy hoặc cắt bỏ phải xử lý bằng dung dịch sát khuẩn (quét nước vôi, dung dịch Boocđo, hoặc các thuốc BVTV có chứa gốc đồng).

- Xới phá váng mặt đất xung quanh gốc cây (độ sâu 5 – 10 Cm) để rễ cây có thể hút được Oxy; dùng vôi bột để rắc, phun và tưới thuốc trừ nấm bệnh có hoạt chất Fosetyl Aluminium hoặc Metalaxyl + Mancozeb...; Sử dụng chế phẩm kích thích ra rễ mới cho cây ăn quả với liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Khi cây bắt đầu hồi phục, định kỳ phun bổ sung các loại phân qua lá; tiếp tục

tưới phân bón kích rễ và bón bổ sung phân NPK tổng hợp cân đối. Để giúp tăng cường khả năng phục hồi của cây cần bón bổ sung phân chuồng hoai mục + chế phẩm sinh học (*Trichoderma*) hoặc phân hữu cơ vi sinh. Kết hợp phủ gốc cây bằng

rom, rạ mục hoặc vật liệu che phủ (cách gốc 30 – 50 Cm), tưới đủ ẩm trong những ngày nắng nóng, hanh khô, tránh tình trạng cây bị mất nước.

### **3. Đối với cây rau, hoa màu:**

**3.1. Đối với diện tích đến thời gian thu hoạch:** Kịp thời thu hoạch để đảm bảo năng suất, chất lượng, giúp giảm thiểu thiệt hại.

#### **3.2. Đối với diện tích cây có khả năng phục hồi.**

- Khẩn trương tháo cạn nước trong ruộng, sau đó dùng nước sạch rửa toàn bộ

bùn bám trên thân, lá; Khi đất mặt khô ráo cần xới phá váng, dựng lại các cây bị nghiêng ngã; Cắt tỉa các lá gốc đã già, vàng úa, lá bị rách.

- Sau 2-3 ngày khẩn trương thúc nhẹ bằng lân Supe hoặc tưới nước có hòa loãng lân supe + đạm urê (2 gam lân supe +1 gam đạm urê pha với 15-20 lít nước).

- Sau 4-5 ngày, khi cây đã phục hồi và ra rễ mới tiếp tục chăm sóc, bón thúc phân NPK hàm lượng cao từ 2-3 kg/ sào (500m<sup>2</sup>) và kết hợp phun gốc.

#### **3.3. Đối với diện tích không có khả năng phục hồi.**

- Khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, cuốc lật lại đất mặt luống, để khô, đập nhỏ, gieo lại để cung cấp rau kịp thời cho thị trường khi đang còn khan hiếm rau.

### **4. Đối với cây lâm nghiệp:**

- Xử lý khai thác rừng bị thiệt hại đối với rừng sản xuất:  
+ Đối với rừng trồng thuộc sở hữu của chủ rừng, do chủ rừng quyết định việc khai thác, tận dụng, tận thu sau khai thác, chủ rừng có trách nhiệm trồng lại rừng ngay vụ kế tiếp.

+ Đối với rừng sản xuất là rừng trồng do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, rừng

phòng hộ là rừng trồng: tổ chức đánh giá mức độ thiệt hại, ước tính giá trị lâm sản tận thu, phương thức, điều kiện khai thác tận thu.

- Chuẩn bị nguồn giống, nhu cầu sử dụng, lên kế hoạch trồng lại ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

### **5. Đối với sản xuất vụ Đông năm 2024-2025**

Đối với diện tích đất đã thu hoạch cây trồng vụ Thu mùa nhưng chưa xuống giống cây vụ Đông: Thu hoạch lúa Mùa đến đâu tiến hành giải phóng đất ngay, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu; tiêu kiệt nước mặt ruộng, vệ sinh tàn dư đồng

ruộng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, khi thời tiết thuận lợi nhanh chóng tiến hành đảm bảo thời vụ và kế hoạch đề ra.

Đối với diện tích vụ Đông đã trồng: Chỉ đạo khơi thông, tạo dòng tiêu nội

ruộng, nội đồng, vun gốc chống ngập úng đồ ngã; sau mưa lớn khẩn trương chăm sóc, xới xáo phá váng, tạo sự thông thoáng cho bộ rễ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo quy trình hướng dẫn để cây trồng phục hồi và sinh trưởng tốt.

Nếu mưa lớn xảy ra, tạm dừng việc gieo trồng vụ Đông ngoài đồng ruộng, chỉ đạo việc chăm sóc cây trồng trong vườn ươm; khuyến cáo, hướng dẫn việc gieo

ươm cây trồng trong bầu, bánh, vườn ươm ở những nơi khô ráo, có điều kiện phòng

chống mưa lớn, ngập úng. Xây dựng phương án chủ động cung ứng bổ sung giống cây trồng vụ Đông nếu có thiệt hại xảy ra.

Tiếp tục rà soát, triển khai phương án và tổ chức sản xuất vụ Đông phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện sản xuất của địa phương với phương châm tăng tối đa diện tích cây trồng chính như ngô lấy hạt, ngô làm thức ăn chăn nuôi, rau màu vụ sớm; Mở rộng diện tích sản xuất các loại rau, màu có hiệu quả kinh tế cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng, nhất là đối tượng phục vụ chế biến và xuất khẩu như khoai tây chế biến, ớt xuất khẩu, ngô ngọt, đậu tương rau...; tăng cường tìm kiếm, liên hệ mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xúc tiến ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cây trồng vụ Đông cho nông dân

Đề nghị các ông bà trưởng thôn tập trung thực hiện và thường xuyên cập nhật thông tin về UBND xã để theo dõi và chỉ đạo tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Nhusrên;
- LưuVT.

**CHỦ TỊCH**

**Cao Anh Vũ**